

Catálogo general



www.masventosas.com
masventosas@masventosas.com
Tlfn. +34 910 869 487



BIENVENIDOS A MASVENTOSAS SL

¿Usted suele elegir la mejor calidad?
Entonces se encuentra en el lugar adecuado.
Masventosas se caracteriza por la fabricación de productos de alta
calidad y por un servicio excelente.
Visite nuestra página web y déjese convencer por nuestra oferta
única.

Le proponemos conocernos más a fondo:
Nuestras ventajas, los procesos de producción y el equipo humano.
Descubra más sobre nuestros productos de alta calidad y sobre
nuestros múltiples servicios.
Masventosas destaca fundamentalmente por un proceso de fabrica-
ción de calidad impecable.
Garantizamos no sólo una producción de primer nivel, sino también
el suministro rápido y seguro de nuestros excelentes productos.

¿Quienes Somos?

Masventosas SL es una empresa creada a partir de la experiencia en el campo de la maquinaria para la madera.

Tras más de 20 años comprobando la necesidad de dar soluciones efectivas a la sujeción de distintos materiales, decidimos poner nuestros conocimientos en el sector, y dar a conocer un producto fiable, polivalente e innovador.



En poco tiempo nos posicionamos como empresa referente en España en la fabricación de ventosas y sujeciones diseñadas con un único objetivo “satisfacer las necesidades de cada cliente”.


Pero esto no acaba aquí, Masventosas SL no tiene fronteras, y desde 2016 importamos nuestros productos y soluciones, por Europa y América, estando constantemente en sintonía con los cambios que requiere el mercado.

Gracias por confiar en nosotros.

INDICE

Ventosas para máquinas Biesse e modelos Rover	pag. 5
29mm	pag. 6
48mm	pag. 7
74mm	pag. 8
24mm	pag. 9
Ventosas para máquinas Morbidelli modelos Author	pag. 10
Modelos antiguos 35 m	pag. 11
Modelos antiguos 21mm	pag. 12
Modelos modernos barras TV	pag. 13,14,15
Modelos Planet barras TV	pag. 16
Sistemas de gomas	pag. 17
Ventosas para máquinas SCM modelos Tech	pag. 18
Modelos para barras TV 32mm	pag. 19
Modelos para mesas ranuradas	pag. 20
Ventosas para máquinas Consolas Alemanas 1 y 2	pag. 21
Modelos altura 100 mm	pag. 22,23
Ventosas para máquinas Holzher	pag. 26
Modelos consolas 50 mm	pag. 27,28
Ventosas para máquinas Egurko Orta	pag. 29
Modelos altura 19 mm	pag. 30
Modelos alturas especiales y Reconstrucciones	pag. 31
Ventosas para máquinas Busellato	pag. 32
Modelos de Carcasas	pag. 33,34
Modelos de 35mm	pag. 35
Ventosas para máquinas Rierge	pag. 36
Modelos de Ventosas	pag. 37
Fijación para Batideros	pag. 38
Modelos de fijaciones	pag. 39
Goma Sellante	pag. 40
Tipo-D y Redonda	pag. 41
Otros Productos	pag. 42
Galeria de Productos	pag. 43,44
Recambios	pag. 45
Listado de Recambios	pag. 46,47





Ventosa tamaño natural 132x146mm
Compuesta por 12 Celdas y válvula NC

Ref:


BI.132.146.029.12



Ventosa tamaño mediano 132x76mm
Compuesta por 6 Celdas y válvula NC

Ref:

BI.132.076.029.06



Ventosa tamaño pequeño 132x50mm
Compuesta por 3 Celdas y válvula NC

Ref:

BI.132.050.029.03



Ventosa de doble succión con dos zonas de vacío.
La calle interior permite el paso de la herramienta.

Ref:


BI.146.055X2.029.MV



Ventosa tamaño natural 132x146mm
Compuesta por 12 Celdas y válvula NC

Ref:


BI.132.146.048.12



Ventosa tamaño mediano 132x76mm
Compuesta por 6 Celdas y válvula NC

Ref:

BI.132.076.048.06



Ventosa tamaño pequeño 132x50mm
Compuesta por 3 Celdas y válvula NC

Ref:


BI.132.050.048.03



Ventosa de doble succión con dos zonas de vacío.
La calle interior permite el paso de la herramienta.

Ref:

BI.146.055X2.048.MV



Ventosa tamaño natural 132x146mm
Compuesta por 12 Celdas y válvula NC

Ref:


BI.132.146.074.12



Ventosa tamaño mediano 132x76mm
Compuesta por 6 Celdas y válvula NC

Ref:

BI.132.076.074.06



Ventosa tamaño pequeño 132x50mm
Compuesta por 3 Celdas y válvula NC

Ref:

BI.132.050.074.03



Ventosa de doble succión con dos zonas de vacío.
La calle interior permite el paso de la herramienta.

Ref:

BI.146.055X2.074.MV



Ventosa tamaño natural 160x152mm
Compuesta por 16 Celdas y válvula NC

Ref:

BI.160.152.024.16



Ventosa tamaño mediano 160x85mm
Compuesta por 6 Celdas y válvula NC

Ref:

BI.160.085.024.05




Válvula de recambio con cabezal plástico
Compuesto por casquillo, muelle y bola.

Ref:

VB.22.25.52.05






Ventosa tamaño natural 156x120mm
Compuesta por 19 Celdas y válvula NC

Ref:


MO.156.120.035.09



Ventosa tamaño mediano 156x85mm
Compuesta por 6 Celdas y válvula NC

Ref:

MO.156.085.035.06



Ventosa tamaño pequeño 156x50mm
Compuesta por 3 Celdas y válvula NC

Ref:

MO.156.050.035.03



Ventosa de doble succión con dos zonas de vacío.
La calle interior permite el paso de la herramienta.

Ref:

MO.156.40X2.35



Ventosa tamaño natural 156x120mm
Compuesta por 19 Celdas y válvula NC

Ref:

MO.156.120.021.09



Ventosa tamaño mediano 156x85mm
Compuesta por 6 Celdas y válvula NC

Ref:

MO.156.085.021.06



Ventosa tamaño pequeño 156x50mm
Compuesta por 3 Celdas y válvula NC

Ref:

MO.156.050.021.03



Ventosa de doble succión con dos zonas de vacío.
La calle interior permite el paso de la herramienta.

Ref:

MO.156.40X2.21



Ventosa tamaño natural 132x146mm

Compuesta por 12 Celdas y válvula NC

Disponibles con o sin rotación

Ref:

Rotativa **MO.132.146.50.RO**

No Rotativa **MO.132.146.50.NR**



Ventosa tamaño natural 132x76mm

Compuesta por 6 Celdas y válvula NC

Disponibles con o sin rotación

Ref:

Rotativa **MO.132.076.50.RO**

No Rotativa **MO.132.076.50.NR**



Ventosa tamaño natural 132x50mm

Compuesta por 3 Celdas y válvula NC

Disponibles con o sin rotación

Ref:

Rotativa **MO.132.050.50.RO**

No Rotativa **MO.132.050.50.NR**



Ventosa tamaño natural 132x40mm

Compuesta por 3 Celdas y válvula NC

Disponibles con o sin rotación

Ref:

Rotativa **MO.132.040.50.RO**

No Rotativa **MO.132.040.50.NR**



Ventosa tamaño natural 132x35mm

Compuesta por 3 Celdas y válvula NC

Disponibles con o sin rotación

Ref:

Rotativa **MO.132.035.50.RO**

No Rotativa **MO.132.035.50.NR**



Ventosa de doble succión con dos zonas de vacío.

La calle interior permite el paso de la herramienta.

Disponibles con o sin rotación

Ref:

Rotativa **MO.132.40X2.50.RO**

No Rotativa **MO.132.40X2.50.NR**




Placa de recambio para ventosas originales

Solución ideal para no tener que cambiar toda la ventosa.

Ref:

MO.132.055.24.MV



Base de recambio para sistemas de rotación sistema de barras TV.

Ref:

Rotativa **MO.112.132.21.RO**


No Rotativa **MO.112.132.21.NR**



Laterales de recambio para placas inferiores sistema de barras TV.

Ref:

Rotativa **MO.120.20.30.MV**



Ventosa tamaño natural 132x146mm
Compuesta por 12 Celdas y válvula NC
Disponibles con o sin rotación

Ref:

Rotativa **MO.132.146.110.RO**

No Rotativa **MO.132.146.110.NR**




Ventosa tamaño natural 132x76mm
Compuesta por 6 Celdas y válvula NC
Disponibles con o sin rotación

Ref:

Rotativa **MO.132.076.110.RO**

No Rotativa **MO.132.076.110.NR**




Ventosa tamaño natural 132x50mm
Compuesta por 3 Celdas y válvula NC
Disponibles con o sin rotación

Ref:

Rotativa **MO.132.050.110.RO**


No Rotativa **MO.132.050.110.NR**



Placa de recambio para ventosas originales
Solución ideal para no tener que cambiar toda la ventosa.

Ref:

MO.132.055.084.2P




Goma de recambio superior caucho

Medidas 120x88mm

Ref:

MO.088.120.17.PR




Placa de ventosa superior, para modelos de máquinas con sistema de goma

Compuesta por 3 Celdas y válvula NC

Ref:

MO.158.053.025.03






Ventosa tamaño natural 120x120mm

Compuesta por 9 Celdas y válvula NC

Ref:

SC.120.120.32.09




Ventosa tamaño pequeño 120x60mm

Compuesta por 3 Celdas y válvula NC

Ref:

SC.120.60.32.03



Ventosa tamaño pequeño 60x120mm

Compuesta por 3 Celdas y válvula NC

Ref:

SC.060.120.32.03




Placa de recambio para ventosas originales

Solución ideal para no tener que cambiar toda la ventosa.

Ref:

SC.120.055.19.MV




Ventosa para mesa con paso de cuadrícula 30mm

Tamaño 96x96mm Remontable.

Ref:

SC.96.96.25.NT




Ventosa para mesa con paso de cuadrícula 30mm

Tamaño 130x130mm Remontable.

Ref:

SC.130.130.25.NT



Ventosa para mesa con paso de cuadrícula 30mm

Tamaño 130x50mm Remontable.

Ref:

SC.130.050.25.NT



Homag, Ima, Masterwood, Felder






Ventosa tamaño natural 140x114mm
Compuesta por 12 Celdas y válvula NC
Disponibles con o sin rotación

Ref:

Rotativa **CO.139.114.100.RO**

No Rotativa **CO.139.114.100.MV**




Ventosa tamaño natural 76x114mm
Compuesta por 6 Celdas y válvula NC
Disponibles con o sin rotación

Ref:

Rotativa **CO.114.076.100.RO**

No Rotativa **CO.114.076.100.MV**




Ventosa tamaño natural 50x114mm
Compuesta por 3 Celdas y válvula NC
Disponibles con o sin rotación

Ref:

Rotativa **CO.114.050.100.RO**

No Rotativa **CO.114.050.100.MV**




Ventosa tamaño natural 140x40x2mm
Compuesta por 3 Celdas en cada placa y válvula NC
Disponibles con o sin rotación

Ref:

Rotativa **CO.139.40x2.100.RO**

No Rotativa **CO.139.40x2.100.MV**




Ventosa por bloques individuales

Los bloques son modulares, con lo que usted puede

Posicionarlos como quiera

Ref:

CO.114.X35.100.04




Ventosa de dos bloques en los extremos,

Ideal para trabajos de recorte

Ref:

CO.160.X50.100.02



**Ventosa de rápida y sencilla rotación, con fijación de la
rotación por medio de tornillo central**

Ref:

CO.114.050.100.RF






Ventosa tamaño natural 140x114mm
Compuesta por 12 Celdas y válvula NC
Disponibles con o sin rotación

Ref:

Rotativa **CO.160.114.50.RO**

No Rotativa **CO.160.114.50.MV**




Ventosa tamaño natural 76x114mm
Compuesta por 6 Celdas y válvula NC
Disponibles con o sin rotación

Ref:

Rotativa **CO.114.140.50.RO**

No Rotativa **CO.114.140.50.MV**




Ventosa tamaño natural 50x114mm
Compuesta por 3 Celdas y válvula NC
Disponibles con o sin rotación

Ref:

Rotativa **CO.114.076.50.RO**

No Rotativa **CO.114.076.50.MV**



Ventosa tamaño natural 140x40x2mm
Compuesta por 3 Celdas en cada placa y válvula NC
Disponibles con o sin rotación

Ref:

Rotativa **CO.114.050.50.RO**

No Rotativa **CO.114.050.50.MV**




Ventosa tamaño natural 140x114mm
Compuesta por 12 Celdas y válvula NC
Disponibles con o sin rotación

Ref:

Rotativa **CO.160.114.50.RO**

No Rotativa **CO.160.114.50.MV**




Ventosa tamaño natural 76x114mm
Compuesta por 6 Celdas y válvula NC
Disponibles con o sin rotación

Ref:

Rotativa **CO.114.140.50.RO**


No Rotativa **CO.114.140.50.MV**



Ventosa de rápida y sencilla rotación, con fijación de la rotación por medio de tornillo central

Ref:

CO.114.050.100.RF





Ventosa tamaño natural 156x116mm

Compuesta por 9 Celdas y válvula NC

Ref:

EG.156.116.19.09



Ventosa tamaño natural 85x156mm

Compuesta por 6 Celdas y válvula NC

Ref:

EG.156.085.19.06




Ventosa tamaño natural 55x156mm

Compuesta por 3 Celdas y válvula NC

Ref:

EG.156.055.19.03




Goma de recambio superior caucho

Medidas 120x88mm

Ref:

MO.088.120.17.PR



Ventosa tamaño natural 156x60mm
Altura 50mm fabricada en dos partes

Ref:

EG.156.060.50.03



Reconstrucción de ventosa original, rectificando las ventosas originales y acoplando sobre ellas las nuevas placas

Ref:

EG.156.060.21.REC



Placa superior de sustitución para las ventosas de 50mm de altura y para las ventosas reconstruidas

Ref:

EG.156.060.21.PL





Bloque de sustitución Grande

Sistema de 9 celdas en dos piezas recambiables.

Ref:

BU.160.155.58.09



Reconstrucción de carcasa original a sistema de celdas.

Sistema de 9 celdas en dos piezas recambiables.

Ref:

BU.160.155.021.RE




Bloque de sustitución Mediano

Sistema de 3 y 6 celdas en dos piezas recambiables.

Ref:

BU.075.155.58.03



Goma de recambio superior caucho

Medidas 120x88mm

Ref:

BU.088.120.17.PR



Bloque de sustitución Pequeño

Sistema de 3 celdas en dos piezas recambiables.

Ref:

BU.055.155.58.03



Reconstrucción de carcasa original a sistema de celdas.

Sistema de 2 celdas en dos piezas recambiables.

Ref:

BU.055.155.021.RE



Ventosa tamaño pequeño con rotación 90°

Sistema de 3 celdas en dos piezas recambiables.

Ref:

BU.055.155.058.RO




Ventosa tamaño grande

Compuesta de 16 Celdas 156x156mm

Ref:

BU.156.156.35.16




Ventosa tamaño mediano

Compuesta de 6 Celdas 156x75mm

Ref:

BU.156.075.35.06



Ventosa tamaño pequeño

Compuesta de 3 Celdas 156x50mm

Ref:

BU.156.050.35.03




Ventosa con dos zonas de succión

Compuesta de 3 Celdas por zona 156x50(x2)mm

Ref:

BU.156.050x2.35.03






Placa de recambio original con válvula central
200x50x20mm

Ref:

RI.200.050.20




Ventosa con sistema de 12 celdas y 2 zonas de vacío
Fabricada en 3 partes independientes sustituibles
120x120x100mm


Ref:

RI.120.120.100.MV



Fijación Para Cercos





Fijación de batideros y cercos
Cualquier barra o mesa ranurada

Ref:

FB.TH.2C

Goma Sellante





Goma sellante Tipo-D

Ref: **GS.062.085.00TD** 6,2x8,5mm

Ref: **GS.062.110.00TD** 6,2x11mm

La goma se puede suministrar por metros sueltos o Rollos de 50 mts



Goma sellante Tipo-D

Ref: **GS.060.060.00.00** Ø6mm

Ref: **GS.070.070.00.00** Ø7mm

Ref: **GS.080.080.00.00** Ø8mm

La goma se puede suministrar por metros sueltos o Rollos de 50 mts

**Para medidas de gomas no referenciadas
Consultar disponibilidad .**

Otros productos






FB.TH.2Centosas con sistema Clamp para sujeción

En la parte superior

Consultar su modelo de máquina

Ref:

BI.132.076.048.PI



Paletas de grafito de alto rendimiento para bombas de

Vacío Becker, Rietschle .

90m³, 100m³ y 250m³

Ref:

PG.354.65.5.5 PG.260.52.5.4

PG.170.39.4.4 PG.250.39.4.4



Pinzas portaherramientas

ISO 30

Ref:

PI-PH-ISO30



Pinzas portaherramientas

HSK32

Ref:

PI-PH-HSK32



Ventosas de doble efecto, succión inferior y superior
Para máquinas BAZ o mesas planas

Ref:

DE.115.115.100.R2



Grasa de alto rendimiento para lubricación de
Usillos y guías, apta para engrase automático.

Ref:

GRA.ENG.AUT.MA



Grasa de alto rendimiento para lubricación de
Cabezales de taladro t bombas de vacío

Ref:

GRA.CAB.TA.BL



Kit de ventosas portátil

Compuesto por 2 ventosas doble efecto, Bomba de vacío,
Instalación neumática y maleta de transporte


Ref:

KP.120.120.21.02

KP.120.120.21.04

Recambios






Bola válvula Ø12mm

Ref:

BV.12.12.00.00



**Casquillo de recambio ventosas
22x15mm**

Ref:

AC.15.22.14.PL




**Muelle recambio ventosas
25x9mm
36x9mm**

Ref:

MU.09.25.00.SP

MU.09.36.00.SP



**Tacos antideslizantes ventosas
Ø12mm**

Ref:

AD.13.015.00.PR




FB.TH.2Centosas con sistema Clamp para sujeción

En la parte superior

Consultar su modelo de máquina

Ref:

BI.132.076.048.PI



Válvula de recambio con cabezal plástico

Compuesto por casquillo, muelle y bola.

Ref:

VB.22.25.52.05



Contacto

C/Aluminio nº15
Pol.Ind. San Millán
28950 Moraleja de Enmedio
Madrid

Teléfono: +34 910 86 94 87

Movil: +34 654 662 478

Correo electrónico: masventosas@masventosas.com

Web: www.masventosas.com